

1959

*Otto Mann*

STAUDEN,  
DAHLIEN UND  
JUNGPFLANZEN-  
KULTUREN

*Stauden-Sonderliste*

LEIPZIG N 21



**Hauptgeschäft:** Leipzig N 21, Straße der Deutsch-Sowjetischen  
Freundschaft 127 — Fernruf 50882

**Zweigbetrieb:** Leipzig N 21, Straße der Deutsch-Sowjetischen  
Freundschaft 143

Bankkonto: Deutsche Bauernbank Leipzig, Konto 4930

Postscheckkonto: Leipzig Nr. 5547

Unserer werten Kundschaft zur Nachricht, daß ab 1. Januar 1959 unsere gesamte Samen-  
abteilung von dem Deutschen Saatgut Handelsbetrieb, Leipzig C 1, Neumarkt 21/27  
übernommen wurde.

Wir selbst liefern in Zukunft nach wie vor sämtliche gärtnerischen Erzeugnisse, wie Stau-  
den, Dahlien, Canna, Jungpflanzen aller Art, sowie Rosen- und Baumschulartikel.

Wir erwarten hierin gern Ihren Auftrag, den wir wie bisher, prompt und in bester Quali-  
tät ausführen werden.

Otto Mann

### Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit. Alle Geschäfte gelten erst dann als abgeschlossen, wenn sie schriftlich bestätigt sind.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf die Gefahr des Empfängers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in DM gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
4. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sind sofort spätestens am 3. Werktag nach Empfang der Ware zu beanstanden.
5. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurück-  
nahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
6. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages. Eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
7. **Zahlungsbedingungen:** Unsere Rechnungen sind fällig netto Kasse beim Empfang der Ware ohne Abzug. Andere Zahlungsbedingungen unterliegen der besonderen Vereinbarung. — Zahlungen erbitten wir auf unser Postscheckkonto oder unser Bankkonto. Bei Überweisungen muß neben deutlichster Adresse des Absenders auch angegeben sein, worauf sich die Geldleistung bezieht.  
**Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis besonders berechnet. Körbe und Kisten werden bei freier Rücksendung und wenn sie sich noch in gutem Zustande befinden, mit  $\frac{2}{3}$  des Rechnungswertes zurückgenommen.
8. Erfüllungsort für beide Teile ist Leipzig.

# Winterharte Blütenstauden und Steingartenpflanzen

Die in Klammern gesetzten Zahlen geben die Durchschnittshöhe der betreffenden Pflanzen an, die Buchstaben bedeuten:

- E* = besonders geeignet zu Einfassungen,  
*F* = Felsen- und Steingartenstaude,  
*R* = als Rasenersatz gut zu verwenden,  
*RS* = Rabattenstaude, zum Schnitt weniger gut geeignet,  
*S* = für Einzelpflanzung (Solitär)  
*Schn* = Schnittstaude, auch auf der Rabatte zu verwenden,  
*HSch* = für halbschattigen Standort.

Die Monatsangaben hinter den Pflanzennamen geben die Blühmonate an.

**Sorten vor denen ein *H* vermerkt ist, sind erst im Herbst 1959 wieder bzw. erstmals lieferbar.** Alle Pflanzen, auch die innerhalb der preisgünstigen Sortimente, werden mit Namensschildern geliefert.

Ersatz in gleichwertigen Sorten vorbehalten, falls dies vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verboten wird.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr von **einer Sorte**  
ermäßigt sich der Grundpreis um 10%,  
bei 100 Stück und mehr **einer Sorte** um 20%.

Bei persönlichem Aussuchen **einzelner** Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.



## Stauden-Sortimente in Sorten unserer Wahl

Diese Sortimente werden so zusammengestellt, daß zu jeder Jahreszeit etwas blüht.

### 1. Steingarten- und Felsenstauden:

12 Stück in 12 Sorten	DM 5,—
25 Stück in 10 Sorten	DM 10,—
100 Stück in 20 Sorten	DM 35,—

### 2. Einfassungs-Stauden:

12 Stück in 12 Sorten	DM 5,—
25 Stück in 5 Sorten	DM 10,—
100 Stück in 10 Sorten	DM 35,—

### 3. Stauden für Trockenmauern:

12 Stück in 12 Sorten	DM 5,—
25 Stück in 10 Sorten	DM 10,—
100 Stück in 20 Sorten	DM 35,—

### 4. Rasenersatz-Stauden:

12 Stück in 10 Sorten	DM 4,—
25 Stück in 10 Sorten	DM 8,—
100 Stück in 10 Sorten	DM 30,—

### 5. Zier- und Rabattenstauden:

12 Stück in 12 Sorten	DM 6,—
25 Stück in 10 Sorten	DM 12,—
100 Stück in 20 Sorten	DM 40,—

### 6. Schnitt-Stauden:

12 Stück in 12 Sorten	DM 6,—
25 Stück in 10 Sorten	DM 12,—
100 Stück in 20 Sorten	DM 40,—

### 7. Stauden für halbschattige Plätze:

12 Stück in 12 Sorten	DM 6,—
25 Stück in 10 Sorten	DM 12,—
100 Stück in 10 Sorten	DM 40,—

### 8. Stauden für feuchten Standort:

12 Stück in 6 Sorten	DM 6,—
25 Stück in 12 Sorten	DM 12,—

### 9. Stauden für besonders trockene Stellen

12 Stück in 12 Sorten	DM 5,—
25 Stück in 10 Sorten	DM 10,—
100 Stück in 10 Sorten	DM 35,—

### 10. Bienenweide-Stauden:

12 Stück in 12 Sorten	DM 5,—
25 Stück in 5 Sorten	DM 10,—
100 Stück in 10 Sorten	DM 35,—



# **Algemeines Staudensortiment**

Die mit *H* gekennzeichneten Sorten sind erst im Herbst 1959 wieder bzw. erstmals lieferbar

	Stück- preis		Stück- preis
<b>Acaena</b> , Stachelnüsschen, <i>F</i> , <i>R</i> , Juni-August		<b>Anchusa</b> , Ochsenzunge <i>Rb</i> , <i>Schn</i>	
<i>H</i> - buchananii, blaugrün belaubt		- italica grdf. Dropmore, dun-	
(5) . . . . .	—,40	kelblau (120), Juli-August . . .	—,50
- microphylla inermis, braun-		- myosotidiflora (30) April-Mai	—,60
laubig (5) . . . . .	—,40		
<b>Achillea</b> , Edelgarbe		<b>Androsace</b> , Mannsschild <i>F</i> , Mai-	
1) niedrige Arten: <i>F</i> Juni-Aug.		Juni (10)	
<i>H</i> - Kellereri, silberweiß, (10) <i>F</i> .	—,60	<i>H</i> - primuloides, karminrosa . .	—,50
<i>H</i> - serbica, weiße Blüten, silbri-		- sarmantosa, rosa . . . . .	—,50
ges Laub (20) . . . . .	—,50	- - var. watkinsii, rosarot . .	—,60
<i>H</i> - tomentosa, gelbe Blütenteller		<b>Anemone</b> , Windröschen, <i>Rb</i> ,	
(20) . . . . .	—,50	<i>HSch</i>	
2) höhere Arten: <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , Juni-		- japonica, (winterschutzbe-	
September		dürftig)	
- filipendulina (eupatoria) Par-		- - Honorine Jobert, reinweiß	
kers Varietät, in goldgelben		(60), September-Oktober . .	—,80
Tellern blühend (100) . . . .	—,50	- - Kriemhilde, rosa, halbge-	
- hybrida Schwefelblüte (60),		füllt (40) September-Oktober	—,80
edle Blüten in schwefelgel-		- pulsatilla, (Kuschelle), vio-	
bem Farbton, remontierend	—,80	lett (15) <i>F</i> , April . . . . .	—,50
<i>H</i> - millefolium Kellway, dunkel-		- silvestris, reinweiß (25) April-	
rot (60) <i>Rb</i> , <i>Sch</i> . . . . .	—,40	Mai . . . . .	—,50
- ptarmica Perrys White (90),		- vitifolia, rosablühende Som-	
weiße, haltbare Schnittblume	—,40	meranemone (60) . . . . .	—,80
<b>Aconitum</b> , Eisenhut, <i>Schn</i> , <i>Rb</i>		<b>Antennaria</b> , Katzenpfötchen <i>E</i> ,	
- fischeri wilsonii, blau (120),		<i>F</i> , <i>R</i> (10)	
Sept.-Oktober . . . . .	—,80	<i>H</i> - dioica tomentosa, weißblühen-	
- lycoctonum, gelblichweiß		de Bodendecke, Juni . . . .	—,40
(100), Juli-August . . . . .	—,80	<b>Anthemis</b> , Bergkamille	
- napellus roseus (120), rosa,		- biebersteinii, goldgelbe Schei-	
August-September . . . . .	—,80	benblüten (20) über feinem	
<b>Ajuga</b> , Günsel, blaublühend,		Silberlaub Mai-Juni . . . . .	—,60
April-Mai (10)		- tinctoria hybr. Grallagh Gold	
- reptans fol. variegata, weiß-		Neuheit, goldgelber Massen-	
buntes Laub . . . . .	—,40	blüher (50) . . . . .	1,—
<b>Althaea</b> , Stockrose, Malve, <i>Schn</i> .		<b>Aquilegia</b> , Akelei, <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , <i>H</i> -	
<i>Rb</i> (150—200)		<i>Sch</i> , Juni	
- rosea fl. pl., gefülltblühende		- hybrida, langgespornte in vie-	
Prachtmischung, Juli-August	—,40	len Farbtönen (60—80) . .	—,50
<b>Alyssum</b> , Steinkraut <i>F</i> , Mai-Juli		<b>Arabis</b> , Gänsekresse, <i>F</i> , April-	
- rostratum (argenteum), gelbe		Mai	
Dolden (30) . . . . .	—,40	- alpina flore pleno, weißgefüllt	
- saxatile compactum, gelb (20)	—,40	(20) <i>Schn</i> . . . . .	—,50
<b>Anaphalis</b> , Strohblume		- aubrietoides, hellrosa (20) .	—,50
- margaritacea, weißblühende		- - fol. var., Blätter weißbunt	
Immortelle (40) Juli-August	—,40	(15) . . . . .	—,60
		- - Rosabella, Blüten zartrosa	
		(15) . . . . .	—,60
		- - Schneehaube, gedrungener	
		Wuchs (10) weißblühend .	—,40

Arabis, (Fortsetzung)	Stückpreis
- procurrens, immergrünes dichtes Polster, weißblühend (20) <i>R, E</i> . . . . .	—,40
<b>Arenaria, Sandkraut, <i>F</i></b>	
- rotundifolia Bodenbegrüner (5) . . . . .	—,50
<b>Armeria, Grasnelke, <i>F, E</i>, Mai-Juli</b>	
- formosa, große rote Blütenköpfe <i>F</i> . . . . .	—,50
- maritima, rosalila Blütenköpfe (25) . . . . .	—,40
- alba, weißblühende Form (20) . . . . .	—,40
- lauchearna, rosa, reichblühend (20) . . . . .	—,40
- rosea compacta, karminrote, überaus reichblühende gut remontierende Sorte (25) . . . . .	—,50
<b>Aruncus, Geißbart, Johanniswedel</b>	
- silvester, weiße Rispen (120) Juni-Juli . . . . .	—,80
<b>Asarum, Haselwurz, <i>HSch, R</i></b>	
- europaeum, Bodendeckpflanze mit glänzendem Laub für schattige Lagen . . . . .	—,50
<b>Aster, Sternblume</b>	
<b>1. im Frühsommer blühende: <i>Schn, Rb</i>, Mai-Juni</b>	
- andersonii, <i>F</i> (20) blaue Blüten . . . . .	—,50
- alpinus, blaublühende Alpenaster (25) <i>F</i> . . . . .	—,50
- albus, weißblühende Form (20) <i>F</i> . . . . .	—,50
- subcoeruleus floribundus, lavendelblau (40) . . . . .	—,50
- Wartburgstern, violett, schöne Schnittblume (50) . . . . .	—,50
<b>2. Herbstblüher: (Sept.-Oktober)</b>	
a) niedrige Kissenastern: <i>E, Rb</i> (20—30)	
- dumosus nanus Blue Bouquet violettblau (30) . . . . .	—,60
- Dwarf Nancy, hell lilafarbig (25) . . . . .	—,60
- Dwarf Victor, hellblau, frühblühend (20) . . . . .	—,40
<i>H</i> - Herbstpurzel, leuchtend blaublühende Neuheit (20) . . . . .	1,50
<i>H</i> - Lady Henry Meddocks, zartrosa, sehr früh (20) . . . . .	—,50

Aster, Herbstblüher, (Fortsetzung)	Stückpreis
- Lavendel, lavendellila (30) . . . . .	—,40
- Majory, kräftigrosa, spät üppig blühend (20) . . . . .	—,40
b) höhere Kissenastern: <i>Rb, Schn</i> (40—60)	
<i>H</i> - dumosus erectus Amor, kräftigrosa (50) . . . . .	—,80
- Blaustrahlkugel, lilablau (50) . . . . .	—,60
- Countess of Dudley, rosa spät (50) . . . . .	—,40
- Lilac Time, schönstes Lila (40) . . . . .	—,50
- Oktoberschneekuppel, weiß, spät (50) . . . . .	—,60
- Professor Anton Kippenberg, blau, früh (40) . . . . .	—,60
- Schneezicklein, weißlich-rosa (50) . . . . .	—,60
c) Erica-Astern: <i>Rb, Schn</i>	
- ericoides Golden Spray, weiß mit goldgelb (100) . . . . .	—,40
- „Finale“, Wildaster, kleinblumig, rosa (180) . . . . .	—,40
d) Raubblatt-Astern (140 bis 180) September-Oktober <i>Rb, Schn</i> .	
- novae-angliae Barrs Pink, silbrigrosa, früh (140) . . . . .	—,50
- Constanze, dunkelviolettschwarz (180) . . . . .	—,50
- Harrington Pink, lachsrosa, früh (140) . . . . .	1,—
- Lill Fardell, karminrosa (140) . . . . .	—,50
<i>H</i> - Paul Gerber, karminrot ohne Schlafstellung, Neuheit . . . . .	1,—
- Roter Stern, karminrot, wetterbeständig (140) . . . . .	1,—
<i>H</i> - Roter Turm, setzt dunkelroten Flor von Roter Stern fort, spät (160) . . . . .	1,20
- Septemberrubin, dunkles Karmin (160) . . . . .	1,—
- Sonntagskind, kräftig-rosa . . . . .	—,50
<i>H</i> - tardiflorus coeruleus, blauviolette Herbstaster (150) . . . . .	—,50
<i>H</i> - ruber, leuchtend rubinrot (150) . . . . .	—,50
e) Glattblaub-Astern (80—150) September-Oktober <i>Schn, Rb</i> .	
<i>H</i> - novi-belgii Archbishop, blauviolett, großblumig (100) . . . . .	1,—

**Aster, Herbstblüher, (Fortsetzung)** Stück-  
preis

	— — — Beechwood Challenger, weinrot (100) . . . . .	—,80
	— — — Beechwood Rival, dun- kelrot, buschig (80) . . . . .	—,80
H	— — — Blaugitter, halbgefüllt, silberblau (150) . . . . .	1,—
H	— — — Blausilber, silberblau (100) . . . . .	1,50
	— — — Blue Eyes, dunkelblau (120) . . . . .	—,60
	— — — Colonel F. R. Durham violett, halbgefüllt (100) . . . . .	—,60
H	— — — Eventide, tiefviolett, großblumig, halbgefüllt (120) . . . . .	1,50
	— — — Lachskönigin, lachsrosa, sehr früh (80) . . . . .	1,—
H	— — — Merovinga, rosaroter Massenblüher (100) . . . . .	1,20
H	— — — Prosperity, großblumig, tiefrosa, halbgefüllt (120) . . . . .	1,—
	— — — Oktoberfest, frischblau, buschig (100) . . . . .	—,60
	— — — Queen Mary blau groß- blumig (120) . . . . .	—,60
	— — — Red Rover, leuchtend karminrot (120) . . . . .	—,60
	— — — Rosenquarz, hellrosa, fein- strahlige Blüten (120) . . . . .	—,80
	— — — Ruth Ballard, leuchtend rosa (80) . . . . .	—,60
H	— — — Silberrose, silberrosa (120) . . . . .	1,—
	— — — Schneelawine, weißer Massenblüher (100) . . . . .	—,60
	— — — Sunset, leuchtend rosa (100) . . . . .	—,60
	— — — Stuttgarter Dunkelblau, dunkelviolett (100) . . . . .	—,50
	— — — Uranus, leuchtend blau, sparrig wachsend (120) . . . . .	—,60
H	— — — Weißer Elefant, spätblü- hend, riesig (160) . . . . .	1,—
	— — — Weiße Zwergkönigin, schneeweiß (80) . . . . .	—,50

**Astilbe, Prachtspiere HSch, Rb,  
S Juni-August**

	— arendsi Amethyst, purpur- lila (100) . . . . .	—,60
H	— — Bergkristall, weiß (80) . . . . .	—,80
H	— — Brautschleier . . . . .	1,—
	— — Ceres, fleischfarbig rosa (60) . . . . .	—,80
	— — Grete Püngel, lilarosa, spät (100) . . . . .	—,60
	— — Hyazinth, fliederfarben (80) . . . . .	—,80
	— — Irene Rottsieper, karmin- rosa (60) . . . . .	—,80

**Astilbe (Fortsetzung)** Stück-  
preis

H	— — Lachskönigin . . . . .	—,80
	— — Opal, hellrosa (80) . . . . .	—,60
	— — Rosa Perle, zartkremerosa (80) . . . . .	—,80
	— — Walküre, frischrosa, sehr spät (100) . . . . .	—,60
H	— — Weiße Gloria . . . . .	—,80
	— — Mischung, obiger Sorten . . . . .	—,60
	— japonica hybr. Emden, lila- rosa, sehr früh (50) . . . . .	—,60
H	— — Möve, rosakarmin . . . . .	—,60
	— thunbergii elegans, weiße breitverzweigte Rispen (100) . . . . .	—,80
	— — rosea, kremerosafarbene Hängerrispen (100) . . . . .	—,80

**Aubrietia, Blaukissen F, E,  
April-Mai**

	— deltoidea, lila bis hellviolett, aus Samen (10) . . . . .	—,40
	— — Dr. Mules, samtviolett, großblumig (10) . . . . .	—,60
	— — Ina den Ouden, rotviolett, großblumig (10) . . . . .	—,80
	— — Peter Barr, violetthellblau . . . . .	—,60
	— — The Queen, dunkelrot . . . . .	—,80
	— — Vera Prichard, rosa, reich- blühend, spät (5) . . . . .	—,60
	— — Vesuv, karminrot, beste rote Sorte (10) . . . . .	—,80
	— tauricola, feste, niedrige Pol- ster, blau blühend (5) . . . . .	—,60

**Azorella, Andenpolster, F, R,  
Juni-August**

	— trifurcata, gelbblühend, win- tergrüne, stachelige Polster bildend (10) . . . . .	—,50
--	---	------

**Bergenia (Megasea) Rb, HSch**

	— cordifolia, große rosafarbene Dolden (40) . . . . .	—,70
--	--	------

**Betonica Rb, HSch**

	— grandiflora, violette Blüten- ähren (30) . . . . .	—,50
--	---	------

**Brunella, Braunelle, F, E, Juni-  
August**

H	— grandiflora, violettblau (20) . . . . .	—,40
	— — rosea, kräftigrosa (15) . . . . .	—,50

**Campanula, Glockenblume**

	1. niedrige: für Steingärten usw. F Juni-Juli	
	— carpatica, blau (30), remon- tierend . . . . .	—,40



<b>Campanula (Fortsetzung)</b>	<b>Stückpreis</b>
<i>H</i> — alba, weißblühende Karpattenglocke (30) . . . . .	—,50
— collina, blauviolett in Rispen blühend (30) . . . . .	—,50
<i>H</i> — glomerata acaulis, hellviolett (15) . . . . .	—,50
<i>H</i> — portenschlagiana, tiefviolett, remontierend (10) . . . . .	—,60
— poscharskyana, hellviolette, sternförmige Glocken (15) . . . . .	—,50
<i>H</i> — pusilla, blaue Zwergglockenblume (10) . . . . .	—,50
<i>H</i> — alba, weißblühende Abart (10) . . . . .	—,50
<i>H</i> — turbinata Isabell, violettblaue flache Glocken (25) . . . . .	—,60
2. höhere Glockenblumen:	
<i>Schn</i> , <i>Rb</i> , Juni Juli	
<i>H</i> — glomerata superba, violettblaue Straußglockenblume (50) . . . . .	—,50
— persicifolia, blaue Pfirsichblatt-Glockenblume (80) . . . . .	—,50
— alba, weißblühende Form (80) . . . . .	—,50
<b>Centaurea, Kornblume</b> <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , Juni-Juli	
<i>H</i> — steenbergii, purpurrot mit weißer Mitte (60) . . . . .	—,80
— montana grandiflora, dunkelblau (50) . . . . .	—,50
— alba, weiß (50) . . . . .	—,50
— rosea, rosa (50) . . . . .	—,50
<b>Cerastium, Hornkraut</b> , <i>F</i> , <i>D</i> , Mai-Juni	
— biebersteinii, weiß, graugrünes Laub (20) . . . . .	—,40
— tomentosum, weiß, graulaubig, kleinblättrig (20) . . . . .	—,40
<i>H</i> — columnae, weißblühend, Blätter silbergrau (15) . . . . .	—,50
<b>Chelone</b> siehe Pentstemon	
<b>Chrysanthemum, Chrysantheme</b> , Winteraster, <i>Schn</i> , <i>Rb</i> Aug.-Okt.	
— indicum Altgold, goldbraun . . . . .	—,60
— Egypt, bronze . . . . .	—,60
— Müllers Gelbe, sehr schöne Farbe, guter Wuchs (70) . . . . .	—,60
— Normandie, zartrosa gefüllt (80) . . . . .	—,60
— Ruby King, dunkelrot . . . . .	—,60

<b>Chrysanthemum (Fortsetzung)</b>	<b>Stückpreis</b>
— maximum siehe unter Leucanthemum	
— roseum siehe unter Pyrethrum	
<b>Cimicifuga, Silberkerze</b> , <i>HSch</i> , <i>S</i> , <i>Rb</i>	
<i>H</i> — simplex, weißblühende Herbstsilberkerze, Sept.-Oktober (100) . . . . .	1,—
<b>Circaea, Hexenkraut</b> <i>HSch</i> , <i>F</i> , <i>R</i> , Mai-August	
— alpina, weißlichrosafarbenes Blütengezitter (15) . . . . .	—,50
<b>Convallaria, Maiglöckchen</b> , <i>HSch</i> , <i>Mai</i>	
— majalis, großblumiges Duftmaiglöckchen 10 Rhizome . . . . .	—,50
— polygonatum siehe unter Polygonatum	
<b>Coreopsis, Mädchenauge</b> , <i>Rb</i>	
— grandiflora Mayfield-Riesen, goldgelbe haltbare, Schnittblume, <i>Schn</i> Juni-August (80) . . . . .	—,40
— verticillata, gelb, kleinblumig, mit feingefiedertem Laub, wichtige Rabattenstaude (50) . . . . .	—,60
<b>Corydalis, Lerchensporn</b> , <i>HSch</i> , <i>F</i> , Mai-Oktober	
— lutea, gelber Dauerblüher für armen Boden (20) . . . . .	—,50
— alba, weißblühende Form (20) . . . . .	—,80
<b>Cotula, Becherblume, Fiedermos</b> , Juni-Juli	
— squalida, braungrünes dichtes Polster, bester Rasenersatz, duldet kein Unkraut . . . . .	—,40
<b>Delphinium, Rittersporn</b> , <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , <i>S</i> , Juni-Juli	
— belladonna (elatum) Lamar-tine, dunkelblau (100) . . . . .	—,80
<i>H</i> — cultorum Alabastersäule gute weiße Sorte (120) . . . . .	2,—
<i>H</i> — Berghimmel, himmelblau . . . . .	1,50
<i>H</i> — Gletscherwasser, eisblau . . . . .	2,—
<i>H</i> — Gute Nacht, dunkelblau gefüllt . . . . .	1,50
<i>H</i> — Malvine, silbergrau u. rosa, sehr gute Sorte . . . . .	2,50

**Delphinium (Fortsetzung)**Stück-  
preis

- hybridum, einfach- und gefülltblühende gemischt (100 bis 180) . . . . . —,80
- sinense (grandiflorum) Blauer Spiegel, hell enzianblauer Zwergrittersporn (30) . . . —,60

**Dianthus, Gebirgs- oder Felsen-  
nelke, F, Mai-Juli**

- caesius splendens, rosarote Pfingstnelke (20) . . . . . —,50
- compactus eydangeri, sehr frühblühend, dichte Polster bildend, stark duftend, rosa (10) . . . . . —,60
- deltoides splendens, karminrote Heidenelke (15) . . . —,40
- knappii, schwefelgelbe Blüten (30) . . . . . —,50

**Dicentra (Dielytra), Herzblume,  
Rb, S, April-Mai**

- spectabilis, rosafarbene Herzblüten (80) einköpfige . . . —,80
- mehrköpfige . . . . . 1,—
- eximia (30) Blütezeit bis Aug. Laub ist viel schöner . . . —,70
- eximia (30) starke . . . —,90

**Digitalis, Fingerhut, HSch, S,  
Juni-August**

- purpurea gloxiniaeflora, rosa bis dunkelrot (150) . . . —,40

**Doronicum, Gernswurz, Schn,  
Rb, April-Juni**

- cordifolium (columnae), großblumige goldgelbe Frühlingsmargerite, erste Schnittblum. (50) . . . . . —,50
- H - plantagineum excelsum, gelb, großblumiger und später als vorige (80) . . . . . —,50

**Draba, Hungerblümchen, F,  
März-Mai**

- H - brunifolia, gelb, sehr frühblühend (10), dichtes Rasenpolster bildend . . . . . —,60
- H - haynaldii, goldgelb, rosettenbildend (15) . . . . . —,60
- H - sündermannii, weißes Hungerblümchen (15) . . . . . —,60

**Dracocephalum, Drachenkopf,  
F, Rb, Juni-Juli**

- ruyschianum, leuchtendblaue Lippenblüten (30) . . . —,50

Stück-  
preis**Echinops, Kugeldistel, Schn, Rb,  
S, August-September**

- H - ritro, graublaue Kugeldistel (100) . . . . . —,60

**Erigeron, Feinstrahl, Berufs-  
kraut, Juni-September, Schn,  
Rb**

- alpinus rosabila, kurzrasig F (10) . . . . . —,50
- hybridus Foersterns Liebling, karminraso (50) . . . . . 1,20
- H - - Gratulant, dunkelblau, halbgefüllt (60), Neuheit . . . 1,50
- - Rosa Triumph, dunkelrosa, großblumig (60), Neuheit . 1,50
- - Sommerneuschnee, weißlichrosa (60) . . . . . —,60
- H - - Struwpeter, gefüllt, violettblau (60) Neuheit . . . 1,50
- speciosus hybridus grandiflorus, blauviolett . . . . . —,50
- - Dunkelste Aller, violettblaue Schnittblume (60) . . —,60
- - Wuppertal, lila, großblumig, halbgefüllt, bringt im Spätsommer einen zweiten Flor (70) . . . . . —,60

**Eriophyllum, Goldmargerite F,  
Juni-August**

- H - caespitosum, goldgelbe Teppichmargerite (30) . . . —,50

**Eryngium, Edeldistel Schn, Rb,  
S, Juni-September**

- H - planum, blau, kleinköpfig, von Bienen umschwärmt (80) . . —,50

**Euphorbia, Wolfsmilch, April-  
Juni**

- H - myrsinites, blaugrüne Walzenwolfsmilch, im Steingarten besonders reizvoll F (20) —,60
- polychroma (epithymoides), leuchtend gelbblühende breite Büsche bildend Rb, S, (40) —,60

**Evonymus, Zwergspindel, E, F**

- H - radicans, grünblättrige Spindel (20) . . . . . —,60
- H - - variegata, weißbunt be-  
laubt (20) . . . . . —,80

**Filipendula (Spiraea), Spier-  
staude, HSch, Rb**

- H - hexapetala fl. pl., weißgefüllt (40) . . . . . —,80



<b>Filipendula (Fortsetzung)</b>	<b>Stückpreis</b>
<i>H</i> - palmata, kräftigrosa Schmuckspiere (80) . . . . .	—,80
- ulmaria fl. pl., rahmweiß gefüllt (100) . . . . .	—,60

**Funkia** siehe unter *Hosta*

**Gaillardia**, Kokardenblume, *Rb*, *Schn*, Juli-Oktober

- grandiflora (aristata), die bunte Malerblume	
- - Bremen, rot mit gelbem Rand (80) . . . . .	—,50
- - Burgunder, funkelnd weinrot (80) . . . . .	—,50
- - Goldkobold, goldorange, niedrig <i>F</i> (30) . . . . .	—,50
- - Kobold, gelb mit rot, niedrig <i>F</i> (30) . . . . .	—,50
- - regalis, gelb mit rot (80) . . . . .	—,50
- - Sonne, orange gelbe Schnittblume (80) . . . . .	—,50
- - Takaier, orangerot (80) . . . . .	—,50

**Gentiana**, Enzian *F*

<i>H</i> - dahurica, tiefblau, niederliegend (20) . . . . .	—,80
---	------

**Geranium** (Pelargonium), Storchschnabel, Mai-Juli

<i>H</i> - ibericum platypetalum, blauviolett (50) . . . . .	—,60
- londesii, rotvioletter Massenblüher (80) . . . . .	—,40
<i>H</i> - pratense fl. pl., blau gefüllt (80) . . . . .	—,50

**Gypsophila**, Schleierkraut

<i>H</i> - hybrida Rosenschleier, zartrosa gefülltes Schleierkraut für Steingarten, auch in kleinen Sträußen verwendbar (30) Juli-September . . . . .	—,60
- paniculata, weißes bekanntes Schleierkraut für Sträuße (80) Juni-Juli <i>Schn</i> , einjährige . . . . .	—,40
- zweijährige . . . . .	—,60
- repens, weißblühend, <i>F</i> . . . . .	—,40
- - rosea, rosafarbene Abart, <i>F</i> . . . . .	—,40

**Helenium**, Sonnenbraut, *Schn*, *Rb*

1. im Frühsommer blühende: Juni-Juli	
- bigelovii, gelb mit braunem Knopf (50) . . . . .	—,60

<b>Helenium (Fortsetzung)</b>	<b>Stückpreis</b>
- hoopesii, orange gelb, frühblühend im Juni (60) . . . . .	—,60
- hybridum Moerheim Beauty, feurig rotbraun, lange Blütezeit bis zum Herbst (100) . . . . .	—,80

2. im Spätsommer blühende: August-September

- autumnale hybridum, in bunter Mischung (100-150) . . . . .	—,50
- - - Altgoldriese, gelbbraun, früh (100) . . . . .	1,—
- - - Augustsonne, leuchtend gelb (120) . . . . .	—,80
- - - Biedermeier, rotbraun mit Goldrand, früh (120) . . . . .	1,—
- - - Flammenrad, rot und gelb geflammt (150) . . . . .	1,—
<i>H</i> - - - Goldaprikose, goldorange (100) . . . . .	1,50
- - - Goldlackzwerg, tiefes Goldlackbraun, niedrig und gedungen (80) . . . . .	1,20
- - - Kupfersprudel, rotbraun kupfrig schillernd, früh (100) . . . . .	1,—
- - - Rubinkuppel, rubinrot, früh (150) . . . . .	1,—
- - - Septemberfuchs, spätestes, fuchsbraun (150) . . . . .	1,20
- - - Spätgoldkuppel, gelb mit roten Streifen, spät (100) . . . . .	1,—
- hybr. Kupferzwerg, im Aufbau Moerheim Beauty ähnlich, jedoch viel niedriger (60) und später blühend (September) . . . . .	1,50

**Helianthemum**, Sonnenröschen, *F*, Juni-August

- amabile fl. pl. Gelbe Perle, schwefelgelb gefüllt (20) . . . . .	—,60
<i>H</i> - - - Orangenkönigin, orange, gefüllt (15) . . . . .	—,60
- - - Rubin, feuerrot gefüllt (20) . . . . .	—,60
- hybridum atrosanguineum, karminrosa, graulaubig (30) . . . . .	—,50
- - Chamois, lachsbeige (20) . . . . .	—,50
- - Fire Flame, rotorange, mit gelber Mitte, niederliegend (10) . . . . .	—,60
- - Golden Queen, goldgelb, reichblühend (20) . . . . .	—,50
- - Lawrensons Pink, leuchtend rosa (20) . . . . .	—,50
- - luteum, hellgelb (20) . . . . .	—,50

	Stück- preis
<b>Helianthus</b> , Sonnenblume, <i>Rb</i> , <i>Schn</i> , <i>S</i> , August-Oktober	
- decapetalus (multiflorus) Tri- umph v. Gent, goldgelb, ge- fülltblühende Staudensonnen- blume (120) . . . . .	—,80
- salicifolius (orgyalis), gelbe, weidenblättrige Sonnenblu- me, von hohem Zierwert auch in nichtblühendem Zustand (200) . . . . .	—,60
<b>Heliopsis</b> , Sonnenauge, <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , Juli-September	
<i>H</i> - scabra, gelb, reichblühende Schnittstaude (100—150) . . . . .	—,50
<b>Hemerocallis</b> , Taglilie, <i>Schn</i> , <i>HSch</i> , <i>Rb</i> , <i>S</i> , Mai-August	
- citrina, hell zitronengelb, duf- tend, spät (100) . . . . .	1,—
- hybrida Margaret Perry, braunrot (100) spät . . . . .	—,80
- - Queen of May, goldgelb, früheste (60) . . . . .	—,80
- - Sovereign, gelb mit braun, früh- und reichblühend (60) . . . . .	—,80
<b>Hepatica</b> , Leberblümchen, <i>HSch</i> , März-April	
- triloba coerulea, blauer Früh- lingsblüher auch für tiefen Schatten (15) einköpfige . . . . .	—,40
- mehrköpfige . . . . .	—,60
<b>Heracleum</b> , Herkulesstaude, <i>S</i> , (200) Juli-August	
- giganteum, weiße Blüten- dolde . . . . .	1,—
<b>Heuchera</b> , Purpurglöckchen. <i>HSch</i> , <i>Rb</i> , <i>Schn</i> , Juni-Aug.	
<i>H</i> - hybrida Kleeberger zinnober- rot (40) . . . . .	—,80
- sanguinea splendens karmin- rosa (50) . . . . .	—,50
<b>Hosta</b> (Funkia), Herzlilie, <i>HSch</i> , <i>E</i>	
<i>H</i> - cucullata, lila, große grüne Blätter (70) . . . . .	—,50
<i>H</i> - fortunei, lila, blaugrünes Blattwerk (80) . . . . .	—,60
<i>H</i> - ovata albo-marginata, lila, dunkelgrüne, weiß gerandete Blätter (60) <i>E</i> . . . . .	—,60
<i>H</i> - spathulata, lila, schmalblättrig, rig, <i>E</i> (50) . . . . .	—,40

<b>Hosta</b> (Fortsetzung)	Stück- preis
<i>H</i> - subcordata, große weiße duf- tende Blüten über hellgrüner Belaubung <i>E</i> (40) . . . . .	—,60
<i>H</i> - undulata argenteo-vittata, lila, Blätter weißbunt gestreift, beste zum Treiben (40) . . . . .	—,60
<b>Hutchinsia</b> , Gamskresse <i>F</i> (10) Mai-August	
- alpina, weißblühend ähnlich der Iberis . . . . .	—,60
<b>Hypericum</b> , Hartheu, <i>F</i> , Juni- Juli	
- polyphyllum, goldgelbe Fel- senstaude (20) . . . . .	—,50
<b>Iberis</b> , Schleifenblume, <i>E</i> , <i>F</i> , April-Mai	
- saxatilis, weiß, niederliegende Triebe März-April, überaus reichblühend (10) einjährige . . . . .	—,60
- mehrjährige . . . . .	—,80
- sempervirens Schneeflocke, weiß, für Steingarten und Ein- fassung (25) einjährige . . . . .	—,60
- mehrjährige . . . . .	—,80
- - Weißer Zwerg, weiß, nied- rig, reichblühend (15) . . . . .	—,60
<b>Inula</b> , Alant	
- ensifolia, goldgelbe Miniatur- Sonnenblume (25), Juli-Aug., <i>F</i> . . . . .	—,50
<i>H</i> - glandulosa, goldgelbe Schei- benblüte <i>Rb</i> , <i>Schn</i> (70), Juni- Juli . . . . .	—,50
<b>Iris</b> , Schwertlilie, <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , Mai- Juni, <i>D</i> = Domblätter, <i>H</i> = Hängeblätter	
- barbata Abendhimmel, <i>D</i> ro- saviololett, <i>H</i> rotviolett . . . . .	2,50
- - Aprikose, <i>DH</i> aprikosen- farbig . . . . .	2,50
- - Auskis, <i>DH</i> goldorange . . . . .	2,—
- - Blaue Ferne, <i>DH</i> silbriges blau . . . . .	2,—
- - Blauer Kibitz, <i>D</i> hellvio- lett, <i>H</i> schwarzviolett . . . . .	2,—
- - Dolly Modison, <i>D</i> violett mit bronze, <i>H</i> lila mit gelbem Schlund . . . . .	2,—
- - Halfdan, <i>DH</i> hellcreme- gelb . . . . .	1,50
- - Indian Chief, <i>DH</i> dunkel- rotviolett . . . . .	2,50

Iris (Fortsetzung)	Stück- preis		Stück- preis
- - Louvois, <i>D</i> schokoladen- braun, <i>H</i> kastanienbraun . . .	1,50	<i>Liatrix</i> , Prachtscharte, <i>Rb</i> , <i>Schn</i> , Juli-September	
- - Marmorata, <i>DH</i> gelbbraun gestrichelt . . . . .	2,50	<i>H</i> - scariosa, violettrosa (60) . .	—,60
- - Vision, <i>D</i> broncegelb, <i>H</i> braunrot . . . . .	1,50	<i>Linaria</i> , Leinkraut, <i>F</i> , Juni- September	
- - William Ch. Jones, <i>DH</i> cremegegelb . . . . .	2,—	<i>H</i> - cymbalaria, lilablau, für Stein- partien (5) . . . . .	—,40
- - ochroleuca . . . . .	—,80	<i>H</i> - pallida, blauvioletter Fugen- bewohner (10) . . . . .	—,40
- - gigantea, weiß . . . . .	—,80	<i>Linum</i> , Staudenlein, <i>F</i> , <i>Rb</i> , Juni- August	
- - orientalis . . . . .	—,80	- perenne, blauer Staudenflachs, sehr reichblühend (50) . .	—,40
- - Snow Queen . . . . .	—,80	<i>Lupinus</i> , Lupine, <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , <i>S</i> , Mai-Juli	
- - pumila gelb . . . . .	—,60	polyphyllus Russels Hybriden, in buntem Farbenspiel (100)	—,60
- - hellblau . . . . .	—,60	<i>Lychnis</i> , Lichtnelke	
- - dunkelblau . . . . .	—,50	<i>H</i> - alpina, tiefrosa, Zwergpech- nelke (10) <i>F</i> , April-Mai . .	—,50
- - sibirica superba . . . . .	—,60	- chalcadonica, „Brennende Liebe“, scharlachrot (100), <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , Juni-Juli . . . .	—,50
- - Strandperle . . . . .	—,60	- viscaria splendens fl. pleno, karminrote Pechnelke, gefüllt (40), Mai-Juni, <i>Schn</i> , <i>Rb</i> . .	—,50
<b>Kniphofia</b> (Tritoma), Fackellilie <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , <i>S</i> , Juni-Sept.		<i>Lythrum</i> , Weiderich, <i>Hsch</i> , <i>Rb</i> , Juli-September	
- uvaria grandiflora, Blütenkol- ben gelb bis rot (100) . .	—,80	<i>H</i> - salicaria Rakete, tief rosen- rot (100) . . . . .	—,80
<b>Lavandula</b> , Lavendel, Juni-Juli		<b>Moltkia</b> , Moltkie, <i>F</i> , Juni-Juli	
- vera (officinalis), echter Duft- lavendel (30) . . . . .	—,50	<i>H</i> - doerflerie, enzianblau, seltene Pflanze vom Balkan (40) . .	—,80
<b>Leontopodium</b> , Edelweiß, <i>F</i> , Juni-August		<b>Monarda</b> , Etagenblume, India- nernessel, <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , Mai-Aug.	
- alpinum, bekanntes Edelweiß (20) . . . . .	—,40	- hybrida, rosalila, gemischt (100). . . . .	—,40
- lindavicum, silberweiße Blü- tensterne (15). . . . .	—,80	<b>Myosotis</b> , Vergißmeinnicht, <i>H</i> - <i>Sch</i> , <i>Schn</i> , Mai-September	
- linearifolium, schmalblättrig, reichblühend (25) . . . . .	—,80	- palustris, Sumpfiger Vergißmei- nicht, an feuchten Stellen den ganzen Sommer über blühend (25) . . . . .	—,50
- souliei, klein, reichblühend (15) . . . . .	—,80	<b>Nepeta</b> , Nepete, Katzenkraut, Juni-Oktober, <i>E</i> , <i>F</i>	
- wilsonii, besonders wüchsige, neue Form (20) . . . . .	—,80	- mussinii, helllila, Dauerblüher (25) . . . . .	—,50
<b>Leucanthemum</b> (Chrysanthemum), Margerite, <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , Juni-September			
- maximum Juno (80) Juni- Juli, gute Schnittsorte . . .	1,—		
- maximum Schnittwunder, weiß, Blütenblätter fein ge- schlitzt (70) aus Samen . .	—,50		
- - Stern von Antwerpen, be- kannte weiße „Talerblume“, großblumig aus Samen (90) .	—,40		
- vulgare Edelstein, weiß mit gelblicher Mitte, die gefüllte Edelweißmargerite (50) . .	—,50		
- uliginosum, ungarische Okto- bermargerite (120) . . . .	—,60		



	Stück- preis
<b>Oenothera</b> , Nachtkerze, Juli- September	
<i>H</i> - fruticosa youngii, goldgelbe Nachtkerze (40), <i>Rb</i> , <i>F</i> . . .	—,50
- missouriensis, zitronengelbe Missouri-Nachtkerze, unent- behrliche Felsenstaude (15)	—,50
<b>Omphalodes</b> , Frühlings-Vergiß- meinnicht (15)	
- verna, hellblau April-Juni, <i>F</i> , <i>Rb</i> , <i>Hsch</i> . . . . .	—,60
<b>Origanum</b> , Heidegündel, <i>E</i> , <i>F</i> , Juli-September	
- officinarum compactum, ku- gelige Büsche (15) mit zart- rosa Blüten . . . . .	—,50
<b>Paeonia</b> , Pfingstrose, Mai-Juli, <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , <i>S</i>	
- chinensis (albiflora) gemischt weiß bis rot (80) . . . . .	1,20
<b>Papaver</b> , Mohn	
- nudicaule, Islandmohn in bun- ten, leuchtenden Farben, <i>F</i> , <i>Schn</i> , Mai-September . . .	—,50
- orientale, großer Türkenmohn, rot, aus Samen . . . . .	—,50
<i>H</i> - - Feuerriese, feuerrot, Mai- Juni (80) <i>Schn</i> , <i>Rb</i> . . . . .	1,—
<i>H</i> - - Rosenpokal, lachsrosa, Mai- Juni (80) <i>Schn</i> , <i>Rb</i> . . . . .	1,—
<b>Pentstemon</b> (Chelone), Bartfa- den <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , Mai-August	
<i>H</i> - barbatus, leuchtend orange- rote Blütenrispen (100) . . .	—,50
<i>H</i> - - hybrida praecox nana, rosa bis violett (50) früh . . . . .	—,50
<b>Phlox</b> , Flammenblume, 1. Frühlingsblüher: <i>E</i> , <i>F</i> , Ap- ril-Juni	
- douglasi, <i>F</i> (10), rosa langsam- wachsend . . . . .	—,60
- setacea (subulata) atropur- rea, karmin (15) . . . . .	—,50
- G. F. Wilson, lilablau, starkwachsend (20) . . . . .	—,50
- - Frühwunder, karminrosa (15) . . . . .	—,50
<i>H</i> - - Lilakönigin, hellblau, reich- blühend (15) . . . . .	—,50
- - Maischnee, reinweiß, ganz niedrig (10). . . . .	—,50

<b>Phlox</b> , setacea (Fortsetzung)	Stück- preis
<i>H</i> - - moerheimii, karminrosa mit Auge (15) . . . . .	—,50
- - Sprite, rosa mit Auge, stark wachsend (15) . . . . .	—,50
<b>2. Sommerblüher: <i>Rb</i>, <i>Schn</i>,</b> Juli-September	
- paniculata (decussata), ge- mischt (50—90) . . . . .	—,50
- - Aida, amarantpurpur früh- blühend (50) . . . . .	—,80
- - Europa, weiß mit rotem Auge (80) . . . . .	—,50
- - Fesselballon, rosa mit dun- klem Auge . . . . .	—,80
- - Feuerbrand, leuchtend feu- rigrot . . . . .	—,80
- - Feuerspiegel, feuerrot „Neuheit“ . . . . .	1,—
- - Jeanne d'Arc, reinweiß, starkwachsend (80) . . . . .	—,50
- - Landhochzeit, neuosa . . . . .	—,80
- - Lukas Swinghammer leuchtend karminrot . . . . .	—,60
- - Septemberschnee, spät, blühende weiße Sorte . . . . .	—,80
<b>Physalis</b> , Lampionpflanze, <i>Schn</i> , August-Oktober	
- franchetii, im Spätsommer mit orangefarbenen Ballons geschmückt 5 Rhizome . . . . .	—,50
10 Rhizome . . . . .	—,80
<b>Physostegia</b> , Etagerica, fal- scher Drachenkopf, <i>Schn</i> , <i>Rb</i>	
- virginiana, zart rosenrot (120) August-September . . . . .	—,50
<b>Platycodon</b> , Ballonglocke, <i>F</i> , <i>Rb</i> (30)	
- grandiflorum, hellblaue große Glocke, ähnlich der Glocken- blume . . . . .	—,60
- - alba, weißblühend . . . . .	—,60
<b>Polemonium</b> , Himmelsleiter, <i>Schn</i> , <i>Rb</i> , Mai-Juni und Sep- tember	
- coeruleum, blauer Frühblü- her (60—80) . . . . .	—,50
<b>Polygonatum</b> , Salomonssiegel, <i>Hsch</i>	
- multiflorum, grünlichweiße Glocken (40) Mai-Juni . . . . .	—,40

Stück-  
preis

**Polygonum**, Knöterich, *F*, *R*,  
Mai-Oktober . . . . .

– affine, rotweiß gescheckt blü-  
hend (25) . . . . . —,40

**Potentilla**, Fingerkraut, Mai-  
September

*H* – alba, weißblühend, polster-  
bildend (15) April-Mai . . . —,50

*H* – alpestris, gelber Dauerblüher  
(10) Mai-September . . . —,50

*H* – aurea, goldgelbes Maifinger-  
kraut (20) Mai-Juni . . . —,50

*H* – chrysocraspeda aurantiaca,  
aprikosenfarbig (10) . . . —,60

– nepalensis Miss Willmott ro-  
sa mit dunkelroter Mitte (40)  
Juni-September . . . —,50

**Primula**, Primel, *HSch*, April-  
Mai

– cortusoides, lilarosa Flieder-  
primel (30) . . . . . —,50

*H* – violacea, Blütenbälle vio-  
lett, März-April (30) . . . —,60

– juliae, purpurrosa Teppich-  
primel, *E* (10) . . . . . —,50

*H* – pruhoniana Frühlingsglut,  
hellrot, neu (10) . . . . . —,80

*H* – – Gartenglück, karminrot mit  
gelber Mitte (15) . . . . . —,50

*H* – – Ostergruß, Blütenfarbe pur-  
pursamt (15) . . . . . —,50

– pubescens (auricula), bunte  
Gartenaurikel (20) . . . . . —,50

– veris acaulis gemischt, bunte  
Kissenprimel (10) . . . . . —,50

– – elatior grandiflora, bekann-  
te Gartenprimel in bunten  
Farben (25) . . . . . —,40

**Prunella** siehe unter **Brunella**

**Pulmonaria**, Lungenkraut, *H*-  
*Sch*, März-April

– azurea blaublühend . . . —,60

– rubra, mennigroter Frühlings-  
blüher . . . . . —,40

– saccharata, mit silbergefleck-  
ten Blättern . . . . . —,50

**Pyrethrum** (*Chrysanthemum*  
*roscum*), Margerite

– roseum hybr., bunte Säm-  
lingsmischung von weiß bis  
dunkelrot, *Schn*, *Rb* (60–80) —,40

Stück-  
preis

**Ranunculus**, Ranunkel, Hah-  
nenfuß, *HSch*

– repens fl. pl. goldgelb gefüllt  
(20) Juni-August . . . . . —,40

– speciosus fl. pl., Goldknöpf-  
chen (50) Juni-September . . —,40

**Rudbeckia**, Sonnenhut, *Schn*,  
*Rb*, Juli-Oktober

– laciniata fl. pl., Goldball ge-  
füllt blühende, leuchtend gel-  
be Goldball-Rudbeckie, Aug.  
bis September (200) . . . — 40

– – hybr. Goldquelle, gefüllt  
goldgelb (80) . . . . . 1,—

– nitida Herbstsonne, gelbe  
Fallschirmrudbeckia (200) . —,50

– purpurea, karminrosa, aus  
Samen (100) . . . . . —,60

– sullivantii, Goldsturm leuch-  
tend goldgelbe Blütensterne  
mit rabenschwarzem Hut (80) 1,—

**Sagina**, Sternmoos, *E*, *F*, *R*,  
Mai-Juli

– subulata moosiges Polster  
mit weißen Blütensternchen  
(3) . . . . . —,30

**Salvia**, Zier-Salbei, *Schn*, *Rb*,  
Juli-September

– nemorosa, violettblau (60) . —,50

– – Lubecka, wird nicht so hoch  
und blüht reicher . . . . . —,60

**Santolina**, Heiligenblume *F*, *E*,  
Juni-August

– pinnata, schwefelgelb über  
grünem Fiederlaub (30) . . —,40

– tomentosa goldgelb Silber-  
santoline . . . . . —,60

**Saponaria**, Seifenkraut *F*, *R*,  
Mai-Juni

– ocymoides, rosa, reichblü-  
hende Polsterstaude (15) . —,40

**Saxifraga**, Steinbrech, *F*, *E*,  
April-Juni

– aizoon immergrüner krusti-  
ger Rosettensteinbrech (20) —,40

– caespitosa (decipiens) hybr.,  
Moossteinbrech *HSch* . . . —,40

– – Blütenesschicht, leuchtend-  
rosa, sehr wüchsig (15) . . —,40

– – Purpurmantel, tief purpur-  
rosa (15) . . . . . —,40

Saxifraga (Fortsetzung)	Stück- preis
- - Schneeteppich, reinweiß, starkwachsend (20) . . . . .	—,40
- - Schwefelblüte, hell grünlichgelb (10) . . . . .	—,50
- - Triumph, leuchtend dunkelrot (10) . . . . .	—,60
- hybr. Esther, weiß, schöne Polster bildend (15) . . . . .	—,40
- muscoides weißer Teppich-Steinbrech (15) <i>HSch</i> . . . . .	—,40
<i>H</i> - umbrosa, lichtrosa Porzellanblümchen (30) <i>HSch</i> . . . . .	—,40
<i>H</i> - trifurcata (15) schöne grüne Polster bildend mit weißen Blüten . . . . .	—,50
<b>Scabiosa, Scabiose, Schn, Rb, Juni-Oktober</b>	
- caucasica, hell- bis dunkelblau, aus Samen (80) . . . . .	—,60
<i>H</i> - - Blauer Atlas, dunkelblaue, reichblühende Sorte (80) . . . . .	1,—
- Miss Willmott, cremeweiße Schnittersorte (80) . . . . .	—,60
<b>Schievereckia, F, E, April</b>	
weiß (10) polsterbildend . . . . .	—,50
<b>Sedum, Fetthenne, E, F, R, Juni-Juli</b>	
- acre, gelbblühender Mauerpfeffer (10) . . . . .	—,30
- album, weiß, frischgrüne Blätter (10) . . . . .	—,30
- - gracile, weiß, dicke, walzenförmige Blätter (15) . . . . .	—,30
- anacampseros, rosa, blaugrüne Blätter (15), Juli-August . . . . .	—,40
- anopetalum, hellrosa, grünlichbräunliche Blätter (15) . . . . .	—,30
- camtschaticum, gelbbraune Sterne (15) . . . . .	—,40
<i>H</i> - - variegatum, wie vorige, mit weißbuntem Laub . . . . .	—,50
<i>H</i> - caucicum, leuchtend karminrot, Blätter graublau (10), August-September, Neuheit . . . . .	—,80
<i>H</i> - dasyphyllum, weiß, winzige kugelige Rosetten (5) . . . . .	—,50
- eversi, rosa, blaugrüne Blätter (15) August-September . . . . .	—,40
- - homophyllum, rosablühende Zwergform (5), dichte Polster . . . . .	—,60
- lydium glaucum, weiß, blaugrüne Polster (5) . . . . .	—,40

Sedum (Fortsetzung)	Stück- preis
- middendorffianum, gelb, braunlaubig (15) . . . . .	—,50
- - diffusum, gelbbraun gesternt, starkwüchsig (15) . . . . .	—,50
<i>H</i> - nicaense, gelb, braungrüne walzenartige Blätter (15) . . . . .	—,40
- pluricaule, karminrosa (10), Juli-September . . . . .	—,60
- reflexum, gelb, grüne Blattwalzen (20) . . . . .	—,40
- sarmentosum, gelb, maigrüne Ranken bildend (5) . . . . .	—,40
- selskianum, gelb, verträgt Halbschatten (15) . . . . .	—,40
- Sieboldii, rosa, blaugrüne Blätter (15) September Okt. . . . .	—,40
<i>H</i> - spurium Purpurteppich, rote Blüten, rotes Laub (15) . . . . .	—,40
- - Schorbuser Blut, rotblühend, grünes Laub (15) . . . . .	—,60
- spectabile (fabaria), große rosafarbene Dolden (30) . . . . .	—,50
<i>H</i> - - Brillant, karminrosa, breite Teller (30) September . . . . .	—,60
<b>Sempervivum, Hauswurz, Steinrose, F, Juni-Juli</b>	
- in vielen Sorten ohne Namen, nach unserer Wahl . . . . .	—,50
- 1 Sortiment, 6 Stück in 6 Sorten ohne Namen . . . . .	2,50
<i>H</i> <b>Senecio (Ligularia), Kreuzkraut Rb, S, Juli-August</b>	
- clivorum, goldgelbe Großstaude, für feuchte Stellen, Teichränder, zur Einzelpflanzung (80) . . . . .	—,60
<b>Silene, Schaumnelke, F</b>	
- schafta rosablühendes Leimkraut (10), Aug.-Sept. . . . .	—,40
<b>Sisyrinchium, Binsenlilie, F, Mai-Juni</b>	
<i>H</i> - angustifolium, violettblühendes Graslilie (20) . . . . .	—,50
- californicum (20) Blüten mit schöner Färbung . . . . .	—,60
<b>Solidago, Goldraute, Schn, Rb, S, Juli-September</b>	
- graminifolia, Mimosen-Goldraute, gelb, einem blühenden Ginster ähnelnd (100), Sept. . . . .	—,50
- hybrida Goldfichte, goldgelb (150), August-September . . . . .	—,80



<b>Solidago (Fortsetzung)</b>	Stück- preis
- - nana Laurin, kleinster Goldrautenzwerg, nur 30 cm hoch, auch für Steingärten <i>F</i> , August-September . . .	—,80
- - Perkeo, goldgelb, in jede Rabatte passend (60) . . .	—,50
- - virgaurea nana, goldgelbe geschlossene Büsche (60) . . .	—,50
<b>Spirea</b> siehe <b>Filipendula</b>	
<b>Stachys (Betonica)</b> , Wollziest, <i>E</i> , Juni-August	
- lanata, weißfilziges „Hasenohr“, Blüten lila . . . . .	—,30
- densiflora <i>Rb</i> , (60) . . . . .	—,60
<b>Tellima</b> , Grünrosette, <i>HSch</i> , Mai-Juni	
<i>H</i> - grandiflora, Blüten grünlich-rot, für Schatten . . . . .	—,40
<b>Teucrium</b> , Gamander, <i>E</i> , <i>F</i> , Juli-September	
- chamaedrys, immergrünes Zwerggehölz für Heidegarten oder Beeteinfassung, rosa Blüten (30)	
einjährige Pflanzen . . . . .	—,40
zweijährige Pflanzen . . . . .	—,60
mehrjährige beschnittene Büsche . . . . .	—,80
<b>Thalictrum</b> , Wiesenraute, <i>Schn</i> , <i>HSch</i> , Juni-August	
<i>H</i> - adiantifolium, gelbbraun, feingefiedert (30) . . . . .	—,60
<i>H</i> - aquilegifolium, lilarosa, wirkungsvoll (100) . . . . .	—,60
- glaucum, gelb, silbergraues Laub (150) . . . . .	—,50
<b>Thymus</b> , Quendel, Thymian, <i>E</i> , <i>F</i> , Juni-Juli	
- citriodorus aureus, goldgrüne Polster lila Blüten, immergrün (10) . . . . .	—,40
- - Golden Dwarf, goldbunt belaubter, immergrüner Strauch-thymian (15) . . . . .	—,60
- - Silver Queen, Blätter weißbunt, strauchig (15) . . . . .	—,50
<i>H</i> - serpyllum, rosafarbene Polster (3), Juni . . . . .	—,40
<i>H</i> - villosus, silbergrauer Wollthymian (3), kein Blüher . . . . .	—,50

	Stück- preis
<b>Tiarella</b> , Schaumblüte, <i>F</i> , <i>Hsch</i>	
- cordifolia, schöne weiße Blütenrispen . . . . .	—,60
<b>Tradescantia</b> , Dreimasterblume, Juni-August	
- virginiana, blau bis violett (60) für feuchte und halbschattige Standorte . . . . .	—,50
<b>Tritoma</b> siehe <b>Kniphofia</b>	
<b>Trollius</b> , Goldranunkel, Trollblume <i>HSch</i> , <i>Schn</i> , Mai-Juni	
- hybr. gemischt, hell- bis goldgelb (60) . . . . .	—,60
<i>H</i> - - Orange Globe, orangegelb (70) . . . . .	—,80
<b>Tunica</b> , Felsennelke, <i>F</i> , Juli-September	
- saxifraga, hellrosafarbener Dauerblüher (20) . . . . .	—,40
<b>Verbascum</b> , Königskerze <i>S</i> , <i>Rb</i> , Mai-Juli	
- olympicum, gelbe Woll-Königskerze (180) . . . . .	—,40
- phoeniceum, in bunten Farben (80) . . . . .	—,40
<b>Veronica</b> , Ehrenpreis, Mai-Juli	
- anomala armstrongii, goldgelbe Belaubung, ähnlich einem zwergigen Nadelgehölz <i>F</i> (20) . . . . .	1,—
- buxifolia, buchsbaumblättrige Veronica (15) . . . . .	—,50
- filiformis, hellblau Bodengrüner für halbschattige Lagen (3), <i>F</i> , <i>R</i> , April-Juni . . . . .	—,30
- gentianoides, blaue Blüten über glänzendem Laub <i>F</i> (30) Mai-Juni . . . . .	—,40
<i>H</i> - hybrida Heideröschen, leuchtendrot (25) <i>F</i> , Juni-Sept. . . . .	—,80
- incana, dunkelblaue Ähren (30) über Silberlaub . . . . .	—,40
<i>H</i> - latifolia Knallblau, enziablau (30), <i>Rb</i> , Mai-Juni . . . . .	—,80
- - Royal Blue, dunkelblau, <i>F</i> , <i>Rb</i> , Juni, (50) . . . . .	—,40
- - True Blue, tiefblau, <i>F</i> , <i>Rb</i> , Juni (40) . . . . .	—,50
- longifolia, dunkelblaue Rispen (80) <i>Schn</i> , Juni-Sept. . . . .	—,50

## Veronica (Fortsetzung)

Stück-  
preis

- pinquifolia (10) sehr schöne Art für Steingärten, eigenartiger Wuchs . . . . . —,80
- prostrata, leuchtendblaue Teppichveronica (15), *F*, Mai bis Juni . . . . . —,40
- repens, blaßblau, rasenartiger Wuchs (5), *F*, *R*, Mai-Juni . . . . . —,50
- spicata, hellblaue Kerzen-Veronica (50), *Schn*, *Rb*, Juni bis September . . . . . —,50
- „Erika“ rosa Rispen (40) . . . . . —,70
- suruculosa, graugrünes Laub, kriechend, rosa Blüten (5) . . . . . —,50
- H* - trehanæ, hellblaue Blüten (10) gelbblättrig, *F*, Juni-Juli . . . . . —,60

### Vinca, Immergrün *R*, *F*, *HSch*, April-Mai

- minor, rötlichblaublühend (10), Bodendecke an schattigen Stellen . . . . . —,40

### Viola, Veilchen,

- cornuta, Hornveilchen, *E*, *F*, *Schn*, *Rb*, Mai-Oktober . . . . . —,50
- - Altona, elfenbeinweiß (15) . . . . . —,50
- - Hansa, reinblau mit weißem Auge (15) . . . . . —,50
- odorata, wohlriechendes Duftveilchen, *HSch*, *Schn* . . . . . —,40
- - Charlotte, violettblau, März bis April und September bis Oktober (10) . . . . . —,40

### Waldsteinia, Golderdbeere, *HSch*, *Rb*, *F*, April-Mai

- H* - geoides, goldgelber Frühlingsblüher (25) . . . . . —,50

### Yucca, Palmlilie, *S*, *Rb*, *F*, Juli bis August

- H* - filamentosa, cremeweiße Glocken (100—150) Preis je nach Stärke 1,50 bis 3,—

## Winterharte Ziergräser

Meist enorme Trockenheit vertragend, verwendet man die niedrigeren (*F*) gern in den Steingartenanlagen. Man erreicht dadurch eine schöne Wirkung und Abwechslung.

Zahlenangabe: 1. Zahl = Buschhöhe: 2. Zahl = Blütenstielhöhe

Stück-  
preis

### Arrhenaterum, Knollenbandgras, *F*

- bulbosum variegatum, weißbunt (30/50) . . . . . —,50

### Avena, Blaustrahlhafer, *F*, *S*

- candida, stahlblaue, überhängende Blätter (40/170) . . . . . —,50

### Carex, Segge, *F*, *S*

- grayi, Morgenstern-Segge, einzigartige Blütensterne (60) . . . . . —,80

### Dactylis, Knäuelgras, *E*, *F*

- glomerata fol. var., weißbunt (20/40) . . . . . —,40

### Festuca, Schwingel, *F*

- glauca, kleiner Blauschwingel *E*, *F* (10/20), wertvollstes kleines Blaugras . . . . . —,40
- ovina amethystina superba, lilablauer Regenbogenschwingel (20/40) . . . . . —,50
- - glaucescens, grünblau, aufrecht (20/40) . . . . . —,50
- H* - scorparia (crinum-ursi), saftgrünes Bärenfellgras, verträgt Halbschatten (10/30) . . . . . —,40

### Glyceria, Schwadengras

- H* - aquatica fol. var., gelbgrün gestreift (40/60) . . . . . —,50

### Koeleria, Bauschopfgras *F*

- H* - glauca, graugrüne Blätter, silberweiße Blüten (15/40) . . . . . —,50

### Luzula, Marbel, *HSch*, *F*

- H* - silvatica, immergrüne Waldmarbel (15/40) . . . . . —,50

### Miscanthus, Chinaschilf, *F*, *S*

- sinensis giganteus, überhängende Blätter (200) . . . . . 2,—

### Phalaris, Riesenbandgras

- arundinacea variegata, Blätter weißbunt gestreift, wuchernd (100) . . . . . —,40

### Winterharte Heidekräuter:

zur Zeit nur lieferbar:

- Erica carnea*, Schneeheide rosa Dezember-April (20) . . . . . —,80

### Freilandfarne:

- zur Zeit nur gemischt ohne Namen lieferbar . . . . . —,50

Stück-  
preis

**Wasserpflanzen** (winterharte  
Seerosen und Sumpfpflanzen  
mehrere Arten und Sorten  
auf Anfrage lieferbar

**Schlingegewächse:**

**Hedera helix**, Efeu, gut bewur-  
zelte Jungpflanzen 100 Stück  
15,—, 10 Stück 1,80 . . . . —,20

**Lonicera, Geißblatt**

— brachypoda aureo-reticulata,  
Schlingpflanze mit gelb ge-  
adertem Laub . . . . . 2,—

**Polygonum, Knöterich**

— aubertii, rasch- und hoch-  
wachsender Schlinger zur  
Blütezeit (August-Oktober)  
mit weißen Blütenrispen über-  
schüttet . . . . . 1,80

**Chrysanthemum**

**Großblumige Sorten**

	Bewurzelte Stecklinge 100 Stück	10 Stück	Mutter- pflanzen 1 Stück
Annie Curry, reinweiß . . . . .	20,—	2,50	1,20
Bernea, purpurrot, außen silberrot . . . . .	25,—	3,—	1,25
Elegance, reinrosa . . . . .	25,—	3,—	1,25
Pearl Elegance, perlfarbiger Sport . . . . .	25,—	3,—	1,25
Golden Annie Curry, dunkelgelb . . . . .	20,—	2,50	1,20
Mefo, kremeweiß . . . . .	15,—	2,—	—,80
Mefo Gelb, dunkelgelb . . . . .	15,—	2,—	—,80
Rayonnant, lilarosa . . . . .	15,—	2,—	—,60
Rayonnant, weiß . . . . .	15,—	2,—	—,60
Winn Quinn, tiefgelb . . . . .	25,—	3,—	1,25

**Vielblumige Sorten für Topf und Schnitt**

Chastity, reinweiß . . . . .	12,—	1,50	—,60
Mr. Wm. White, aprikosenfarbig . . . . .	15,—	2,—	—,75
Normandie, zartrosa . . . . .	12,—	1,50	—,60
The Ashes, goldigorangegelb . . . . .	12,—	1,50	—,60
Pressa, dunkelrosa, später heller . . . . .	12,—	1,50	—,60

**Dekorative Sorten für Topf und Schnitt**

André Bruhier, violettrosa mit heller Rückseite . . . . .	12,—	1,50	—,60
Barbara, lachsrosa . . . . .	25,—	3,—	1,25
Crensa, Stammsorte, dunkelrosa . . . . .	20,—	2,50	1,—
Red Crensa, rotbraun . . . . .	20,—	2,50	1,—
Salmon Crensa, hellachs . . . . .	20,—	2,50	1,—
Medaillon, goldgelb . . . . .	25,—	3,—	1,25
Molly Nicholsen, lachsbronze mit rosa Schattierung . . . . .	25,—	3,—	1,25
Molly Molesworth, scharlachrot mit goldner Rückseite . . . . .	20,—	2,50	1,—
Pinkest, reinrosa . . . . .	12,—	1,50	—,60
Prof. Billaudel, rosa . . . . .	15,—	2,—	—,80

**Einfachblühende Sorten**

Morgenrot, dunkelrot . . . . .	12,—	1,50	—,50
Rosenelfe, rosa . . . . .	12,—	1,50	—,50

**Chrysanthemum-Stecklinge bewurzelt**

a) Dekorative Sorten: 1 Sortiment . . . . .	15,—	1,70
b) Topf- und Schnittsorten . . . . .	12,—	1,50
c) Pompon-Sorten . . . . .	12,—	1,50
d) Einfachblühende . . . . .	12,—	1,50



## Remontant-Nelken

kräftige Jungpflanzen aus Herbstvermehrung:	100 Stück	10 Stück	1 Stück
Erfurt, hochrot . . . . .	22,—	2,50	—,30
Foute Merle, dunkelrot . . . . .	16,—	1,80	—,20
Brautmerle, weiß . . . . .	22,—	2,50	—,30
Schneeball, weiß . . . . .	18,—	2,—	—,25
Aline, lachsrosa . . . . .	16,—	1,80	—,20
Europa, dunkelrosa . . . . .	16,—	1,80	—,20
Agadir, reines Rosa . . . . .	16,—	1,80	—,20

### Zur Beachtung!

Alle Arten von Gemüsepflanzen sind von Mitte April an in den besten Sorten, fertig zum Auspflanzen, lieferbar.

Pikierte Selleriepflanzen und Tomatenpflanzen mit Topfballen werden von Mitte Mai an geliefert.

### Beschwerden

Wir sind immer bemüht, unsere geehrte Kundschaft allerbestens zu bedienen. Sollten Sie jedoch Anlaß zu einer Beschwerde haben, so bitten wir Sie, uns das mitzuteilen. Wir sind immer bereit, die Angelegenheit eingehend zu prüfen und weitest entgegenzukommen. Bei jeder Beanständung ist jedoch die Einsendung des Originalauftrages, der oft mit der Rechnung zurückgegeben wird, unerlässlich.

## **European Nursery Catalogues**

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer

